



KOTLABOR Schmid

**0664 13 23 576**  
[office@wurmtest.at](mailto:office@wurmtest.at)

# Stallanamnese

Pro Stall einmal auszufüllen

## Stall- Stammdaten

|  |
|--|
| Stallname:   |
| Stallbesitzer (Vorname, Nachname):   |
| Stall-Adresse (Straße, Hausnummer):  |
| PLZ, Ort:  |
| <p>Die Stalladresse benötigen wir, um den Standort eindeutig zuzuordnen. Unsere Dokumentation erfolgt pro Stall, damit wir den Infektionsdruck korrekt beurteilen können, denn dieser ist entscheidend für unsere Empfehlungen. Eine Auskunft wird nur erteilt, wenn der Pferdebesitzer ausdrücklich zugestimmt hat. Die Zustimmung zur Auskunftserteilung an andere Personen als den Pferdebesitzer erfolgt direkt im Anmeldeformular des jeweiligen Pferdes.</p> |
| Kotlabor Schmid - Stallnummer (falls bereits vorhanden):   |
| VIS- bzw. LFBIS-Nr.:   |
| Pferde gesamt im Stall:  |
| Anzahl der an der ZSE teilnehmenden Pferde:  |

## Haltungsbedingungen

|  |                      |      |
|--|----------------------|------|
| Haltungsform (Offenstall, Aktivstall, Paddockstall, Trail,...):        |                      |      |
| Besatzdichte Wiese:  | Pferde pro           | ha   |
| Weidenutzung ganzjährig oder mit Weidepause?                           |                      |      |
| ganzjährig   | Winterpause von bis: |      |
| Werden Wiesen abgemistet?  |                      |      |
| ja, wie häufig   |                      |      |
| nein   |                      |      |
| Werden wiesen abgeschleppt, gemulcht, gekalkt, mit Pferdemist gedüngt? | ja                   | nein |

|  |    |      |
|--|----|------|
| Werden Geilstellen ausgemäht?  | ja | nein |
| Wird Mähgut von Weide entfernt?  | ja | nein |
| Sonstige Pflegemaßnahmen der Weide?  |    |      |
| Boxen Einstreuart:   |    |      |
| Gibt es Matratzenstreu?  |    |      |
| ja, wie häufig vollständiger Wechsel der Einstreu?   |    |      |
| nein   |    |      |
| Gibt es eingestreute Flächen, welche von mehr als einem Pferd gemeinsam benutzt werden?    |    |      |
| ja   |    |      |
| nein   |    |      |
| Weitere Tiere (Esel, Wdk, Neuweltkameliden, ...), welche Kontakt zu den Pferdeweiden haben |    |      |
| ja   |    |      |
| nein   |    |      |
| Gibt es Jungpferde unter 4 Jahren im Stall?  |    |      |
| ja   |    |      |
| nein   |    |      |
| Wenn nein, gab es in den letzten 10 Jahren Jungpferde im Stall?                            |    |      |
| ja   |    |      |
| nein   |    |      |

## Endoparasiten

|   |    |      |
|---|----|------|
| Wurde in der Vergangenheit bereits Bandwurm nachgewiesen?   | ja | nein |
| Wurden in der Vergangenheit bereits Magendasseln/Nasendasseln/Hautdasseln gesichtet (Eiablage, Dasselausscheidung)? | ja | nein |
| Bei Wechselbeweidung mit anderen Tierarten:   |    |      |
| Wdk: positiver Nachweis von großen Leberegeln (wann, Nachweisverfahren, Befunde beilegen)                           |    |      |
| Esel: positiver Nachweis von Lungenwürmern (wann, Nachweisverfahren, Befunde beilegen)                              |    |      |

## Parasitenmanagement

Entwurmungen werden vom Stall vorgegeben (Häufigkeit, Termine, Wirkstoffe angeben)  
In Eigenregie der Besitzer  
Alle Pferde nehmen an der zeitgemäßen, selektiven Entwurmung teil  
Kotproben von anderen Anbietern  
Die Pferdebesitzer können zwischen Entwurmungen oder Beprobung wählen  
Sonstiges

Notiz zum Parasitenmanagement:

Vorgehen bei Neuzugängen (Quarantäne, Entwurmungen):

## Sonstige Anmerkungen

Der Hauptinfektionsort von **Strongyliden** ist die Weide. Strongylidenlarven bewegen sich bis zu zwei Meter weit. Weiden, die mehr als zwei Meter voneinander entfernt sind, können daher getrennt betrachtet werden.

**Bandwürmer** werden über den **Zwischenwirt Moosmilben** übertragen. Diese haben zwar keinen großen aktiven Bewegungsradius, können aber durch Wind, Regen oder Gegenstände verteilt werden. Ein positiver Bandwurmnachweis gilt deshalb immer für den gesamten Bestand, außer einzelne Pferde werden mittels Equisal negativ getestet.

**Spulwurmeier** bleiben mehrere Jahre infektiös. Die Übertragung erfolgt nicht nur über das Grasen, sondern auch über Gegenstände oder Fellkontakte. Relevant sind Spulwürmer vor allem bei Jungpferden, da ältere Pferde üblicherweise eine Immunität entwickeln.

**Zeitgleiche Entwurmungen** eines Bestandes sind aus fachlichen Gründen nicht nötig, sondern lediglich eine organisatorische Erleichterung. Zeitgleiches Entwurmen kann sogar negative Auswirkungen haben und die Entstehung von Resistenzien fördern.

Informationen zur zeitgemäßen selektiven Entwurmung findest du auf unserer Webseite [www.wurmtest.at](http://www.wurmtest.at).

Ist die ZSE sicher: <https://wurmtest.at/zse/ist-die-zse-sicher/>

Mit dem Ausfüllen dieses Formulars kommt kein Vertrag zustande. Das Formular dient ausschließlich der genauen Anamnese, damit wir die Beratung zur ZSE optimal durchführen können.

Unsere Datenschutzerklärung findest du auf [www.wurmtest.at](http://www.wurmtest.at).

Dieses Formular wurde ausgefüllt von (für etwaige Rückfragen):

Name

Telefon

E-Mail